



Otomatik Sulama Sistemleri
Sisleme Sistemleri
Çim Sınırlayıcı Bordür Sistemleri



Fimak Kalıpcılık Makina San. ve Tic. Ltd. 1977 yılında Ramazan Haluk FİLİZ tarafından İzmir’de kurulmuştur. Şirketimiz kuruluşunun ilk yıllarında kesme ve plastik hacim kalıpcılığında faaliyete geçmiş ve ilerleyen yıllarda deneyim kazanarak, başta ülkemizdeki öncü şirketler olmak üzere, bir çok sektöre ve yabancı ülke sanayicilerine binlerce plastik enjeksiyon kalıp desteği vermiştir. 1998 yılında **“MGF PLAST”** markasını yaratmıştır. Türkiye genelinde başta Koçtaş olmak üzere 400’e yakın satış noktasında hizmet vermektedir.



Ana Ürün Gruplarımız;

- Damla Sulama Sistemleri
- Peyzaj Sulama Sistemleri
- Çim Sınırlayıcı Sistemleri

“MGF PLAST” sırasıyla tüm kalite belgelerini bünyesine katarak, Ar-Ge faaliyetlerine geniş yer vermiştir. Her geçen sene ürün yelpazesini daha da geliştirmektedir.

“MGF PLAST” 45 yıllık kalıp ve tasarım deneyiminin harmanlanması sonucu, sektörde üretim yapan lider firmalar arasında yerini almıştır.



Otomatik Sulama Sistemi

Bahçenizde sulama hortumuna ve personele ihtiyaç duyulmadan, çim ve bitkilerinizin ihtiyacı olan suyun otomatik olarak, istenen miktarda ve zamanlarda verilmesini sağlayan sisteme denir.

Otomatik Sulama Sistemi Faydaları

- Boş zamanlarınızı tüketmez
- Sudan tasarruf ettirir
- Bahçenizin sağlığını korur
- Para tasarrufu yapmanıza yardım eder
- Kafanızın rahat olmasını sağlar
- Suyun akıllı kullanımı sayesinde çevreyi korur

Otomatik Sulama Sistemi Maliyetleri

Bir sistemin fiyatı, mülkiyetin büyüklüğü, arazi türü ve özel tasarımlar gibi birçok unsura bağlı olarak değişiklik gösterir. Tam olarak maliyet, ancak sistemin projelendirilmesi sonrasında oluşabilir.

Kaliteli Rain Bird ve Hunter ürünlerinden oluşan uygun maliyetli bir sistem tasarlamak için sulama lütfen bizimle iletişime geçin. Ücretsiz projelendirme hizmetimizden her zaman yararlanabilirsiniz.

Otomatik Sulama Sistemi Nasıl Çalışır

Öncelikle sistemin beyni olan sulama zamanlayıcıları, ihtiyaç doğrultusunda seçilir. Arazide güç kaynağı varsa Elektrikli (24v) yoksa Pilli (9v) olarak talep ve olanaklar doğrultusunda seçilebilmektedir.

Sistemin kalbi ise Selenoid vanalardır. Zamanlayıcıların kontrol ettiği, Selenoid (Elektrik & Pilli) vanalar, istenen bölgedeki su geçişini kontrol eder.

Vanaların üzerine monte edilen, boru ve ekleme malzemeleri sayesinde su geçişi başlar ve tasarlanan noktalardaki spreyl başlıklar sulama işlemini gerçekleştirir.



Sisleme Sistemleri

Sisleme, etkisi nedeniyle, hava nemlendirmesi ile toprak sulaması arasında bir yöntemdir. Yurt dışında oldukça gelişmiş olan bu yöntem, artık ülkemizde de kısa zamanda ortam serinletilmesi amacıyla sera içinde, hayvan çiftliklerinde veya farklı alanlarda da kullanılmaktadır.

- İklimlendirme
- Ortam Serinletmek
- Sulama
- İlaçlama
- Nemlendirme
- Sterilizasyon

Sisleme başlıklarının 5lt/Saat ve 20Lt/Saat gibi su tüketimleri mevcuttur. Seranızın veya alanınız ölçüleri doğrultusunda, Proje ekibimiz ücretsiz malzeme listenizi ve maliyet hesabınızı yapmaktadır.

Dilerseniz anahtar telsimi uygulama ekibimiz size yardımcı olacaktır.

Bitkilerin en iyi şekilde gelişebilmeleri için hava sıcaklığı yanında, yaprak sıcaklığı da önemlidir. Yaprak veya bitki sıcaklığını düşürmede yalnız sera havalandırması yetersiz olduğu için, bu yaprak yüzeylerinin sisleme yöntemiyle Sıcaklığı çevre sıcaklığına göre 8-12°C düşürebilir. Yaprakların yüzeyleri bu yöntemle su ile bir film şeklinde kaplanmakta ve bu suyun buharlaşması için gerekli olan enerji bitki yüzeylerinden alınmaktadır.


KULLANIM ALANLARI

- Marketler de sebze, meyve, et ve balık reyonlarında
- Seracılık
- Mantar üretimi
- Tavuk ve yumurta üretimi
- Besicilik haralar
- Soğuk hava depoculuğu
- Tütün depo ve işleme yerleri
- Şarap mahzenleri



Galvaniz Sınırlayıcı Flex (Esneyebilen) Model Uygulama Görsellerimiz

Galvaniz Metal Çim Sınırlayıcı



Teknik Özellik & Ölçüler

Esnek ve Düz Led takılmayan veya Esnek ve Düz Led takılabilir model olmak üzere, 4 Tip ürünümüz bulunmaktadır.

Standart üretim ölçülerimiz 7cm yükseklik x 2 Mt. uzunluk olarak belirlenmiştir.
Ürün 0,5mm - 0,7mm. Galvaniz Saç Malzemeden üretilmektedir. Tercihen özel çalışma da yapabilmekteyiz (TS EN ISO 9001)



Modüler Tasarım & Montaj

Akıllı vida ve hazır delikleri sayesinde, istediğiniz uzunluklarda kolayca Şarjlı Matkap veya Tornavida ile eklenebilir

Kolay Sabitleme

Ürünümüz, tasarımı sayesinde İster çivi, istenir ise plastik sabitleme kazığı ile kolayca eklenebilir. Düşük maliyetle kalıcı montaj imkanı sağlar



Paketleme

Ürünlerimiz Koli Paketleme ile kolayca ve hasarsız olarak, Türkiye'nin her bölgesine Kargo ile sevk edilmektedir.

Koli İçeriği

* 10 Adet x 2 mt. Uzunluk : 20 Metre
Ayrac
* Ortalama 15-20 Desi Aralığında ve 15 Kg Ağırlığındadır.


Gerekli Montaj Malzemeleri



Galvaniz Sınırlayıcı Düz Model Uygulama Görsellerimiz



Galvaniz Sınırlayıcı Neon Led Takılabilir Model Uygulama Görsellerimiz



LED TAKILMIŞ GÖRÜNÜM



LED TAKILMIŞ GÖRÜNÜM



Esnek / Bükülebilir Çim Sınırlayıcı

Turkey
Discover
the potential
%100
Yerli Üretim



Ürün Özellikleri

- 25 Metre Uzunluk
- Yeşil - Antrasit - Kahve - Beyaz
- Her Mt x 2 Adet Plastik Çivi

Modüler / Sert Çim Sınırlayıcı

Turkey
Discover
the potential
%100
Yerli Üretim



Ürün Özellikleri

- 2.5 metre boy
- Yeşil - Antrasit - Kahve - Beyaz
- Her Mt x 2 Adet Plastik Çivi

Neon / Led Takılabilir Çim Sınırlayıcı

Turkey
Discover
the potential
%100
Yerli Üretim



Ürün Özellikleri

- 25 Metre Uzunluk
- Her Mt x 2 Adet Plastik Çivi
- Düz ve esnek yapıda malzeme seçenek
- Yeşil - Antrasit - Kahve - Beyaz

Düz / Sert Çim Sınırlayıcı

Turkey
Discover
the potential
%100
Yerli Üretim



Ürün Özellikleri

- 2.5 metre boy
- Yeşil - Antrasit - Kahve - Beyaz
- Her Mt x 2 Adet Plastik Çivi



50.yıl

Hunter®
RAIN BIRD®

3000'den Fazla, Villa Otomatik Sulama Sistemi Kurulumu ve Referansı





SATIŞ KANALLARIMIZ



trendyol.com




hepsiburada.com




n11.com



YouTube



Kurumsal
Satış Sitemiz



E-Katalog



Ön Proje
Formu



Adres
Konumu

Yeşillik Cad. No:566 Karabağlar/İzmir Tel: 0232-237 09 96
www.izmirsulama.com - www.damlamaborusu.com
info@damlamaborusu.com